

# SPEZIFIKATION




Länge über alles		10.40m	34' 1"
Länge Rumpf		9.99m	32' 9"
Länge WL		9.55m	31' 4"
Breite		3.50m	11' 6"
Tiefgang			
Kurzkiel		1.55m	5' 1"
Verdrängung			
Kurzkiel	ca.	6.70t	14,771 lbs
Motor Diesel			
Option	ca.	29.00 PS	29.00hp
Kraftstofftank	ca.	160l	42 gal
Frischwassertank	ca.	210l	55 gal
CE - Zertifikat		B - 8	
Design		judel/ vrolijk & co	
Interieur		HanseYachts Design	


Mastlänge über WL	ca.	16.25m	53' 4"
Segelfläche gesamt	ca.	55.90m <sup>2</sup>	602sq ft
Großsegel	ca.	34.00m <sup>2</sup>	366sq ft
Rollgroßsegel	ca.	31.50m <sup>2</sup>	339sq ft
Selbstwendefock	ca.	21.90m <sup>2</sup>	236sq ft
Crossover	ca.	63.00m <sup>2</sup>	678sq ft
Gennaker	ca.	87.70m <sup>2</sup>	944sq ft

# 348

Sämtliche Angaben und Preise sind vorläufig und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Gültig ab 2021.04.01.



Standard



Option

## RUMPF

- 2 Rumpffenster (1 je Seite)
- GFK-Rumpf, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Signal White (RAL 9003) erste Lage Vinylesterharz und Vollaminat
- Wasserpass und Rumpfstreifen, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Dark Grey (RAL 7043)

## KIEL

- ~~L-Kiel, Gussstahlschiff, Tiefgang: 1,95 m~~
- GFK-Ruder mit seewasserbeständiger Aluminiumwelle und selbstausrichtenden Lagern

## LAYOU

- A1: Eignerkabine mit Doppel-V-Bett und Stauraum
- B1: Salon mit L-Pantry, Essbereich an Stb und Sofa an Bb
- ~~C1: Achterkabine mit Doppelbett und Stauraum an Stb, Wirtschaftsraum an Bb – sep. Nasszelle mit Duschkab. an Bb~~
- 2-Flammen Gasherde mit Ofen, Abfalleimer, 12V Kühlschrank ca. 130l, Doppelwaschbecken in Edelstahl mit Mischbatterie
- Möbel in hochwertigem Bootsbausperrholz, Satin Varnish
- Hanse Niedergangsschließsystem
- Salontisch, klappbar mit Staufach
- Arbeitsplatten Pantry - Black Quartz

## HOLZ

- Möbel - Mahogany Style, Satin Varnish
- Schrankfronten in Holzfarbe
- Fußboden - Acacia

## POLSTER

- Matratzen für alle Betten
- Polster - Monte Carlo, Farbe: Cream

## DECK

- GFK-Deck Antirutsch-Beschichtung, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Signal White (RAL 9003), erste Lage Vinylesterharz mit Balsa-Sandwich-Kern. Backskisten an Bb und Stb, Ankerkasten im Bugbereich.
- Teak auf den Cockpitbänken
- Doppelsteueranlage mit Notpinne
- 2 Edelstahl-Steuerräder mit Lederbezug

- Bug- und Heckkorb, Edelstahl
- Reling, mit Stützen und Edelstahldraht
- Fallen und Strecker mit Umlenkern und Stoppern auf dem Aufbau, 4 Klampen, Handläufe auf dem Aufbau, Bugbeschlag für Vorstag und Anker mit Teaktrittstufe
- 2 LEWMAR 40 ST EVO Fallwischen, manuell
- Badeleiter
- Selbstwendefocksystem
- Großschotsystem
- 5 Decksluken - zum Öffnen, Luke für Ankerkasten, Staufächer auf Aufbau mit Acrylglas-Deckel
- 6 Aufbaufenster, Glas neben Niedergang

## RIGG & SEGEL

- Rigg, Aluminium eloxiert, Mastfuß an Deck, mit Kicker und stehendem und laufendem Gut und 2 Reffs
- Manuelle Rollanlage für Vorsegel
- QUANTUM Dacron Segel - durchgelattet, Groß- und Vorsegel

## NAVIGATIONSINSTRUMENTE

- Beleuchteter Kompass
- Navigationsbeleuchtung - LED

## ANTRIEB

- Kraftstofftank, ca. 160 l
- Motor (Diesel, ca. 21 PS) - Saildrive, 2-Blatt Festpropeller

## AUSRÜSTUNG

- 12V und 230V elektrisches System mit Hauptpanels und 230V Landstromanschluss und Steckdosen
- AGMBatteriepaket, Kapazität: 1x 90 Ah + 1x 160 Ah AGM
- Länderversion: EU / AUS
- Batterie-Ladegerät 35 A
- Manuelle Toilette mit Seewasserspülung
- LPG Gassystem, Staufach für 1 Gasflasche
- Schwarzwassersystem (ca. 35 l) mit Decksabsaugung und Borddurchlass für Nasszelle, elektrische und manuelle Bilgepumpe
- Frischwassersystem mit elektrischer Pumpe
- Frischwassertank, ca. 210 l